

## BRUGERVEJLEDNING

### Remo-wax® ørevoksopløsende ørespray

#### Virkning og anvendelse

Remo-wax ørespray løsner og blødgør fastsiddende ørevoks og ørevokspropper og forebygger dannelse af ørevokspropper.

#### Brug ikke Remo-wax® hvis

- øret er betændt eller gør ondt
- der flyder sekret ud af øret
- trommehinden er beskadiget, perforeret eller er blevet punkteret (f.eks. dræn i øret)
- du er allergisk (overfølsom) overfor et af indholdsstofferne i Remo-wax.

#### Særlige patientgrupper

Hvis du har koordinationsproblemer, bevægelsesforstyrrelser eller dine hænder ryster, så bed en anden om at dosere Remo-wax ørespray i din øregang og skylle øret som beskrevet i denne brugervejledning.

#### Børn

Remo-wax bør kun anvendes til børn efter lægens anvisning. Følg nøje den vejledning du har fået. En øreskylning hos børn skal helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

#### Brugere med høreapparat

Hvis du bruger et høreapparat, må du først sætte det i igen efter at øret er blevet skyllet og vandet er løbet ud af øret.

#### Mulige bivirkninger

I nogle sjældne tilfælde kan der forekomme lokale allergiske reaktioner i forbindelse med anvendelse af Remo-wax. Ubehagelig fornemmelse i øregangen, hudirritationer og forbigående svimmelhed kan forekomme.

Hvis øresprøjten skubbes for dybt ind i øregangen kan trommehinden beskadiges.

Kontakt en læge eller apoteket, hvis du har mistanke om, at Remo-wax har medført bivirkninger hos dig.

#### Sådan skal du bruge øresprøjen og øresprøjten

##### Opløsning af ørevokspropper med ørespray

- Opvarm indholdet i flasken med Remo-wax til håndtemperatur (cirka 37 °C) ved at holde flasken i hånden et par minutter.
- **Før sprayen anvendes første gang**, sprayes 3-5 gange f.eks. i et papirlommetørklæde indtil der kommer en jævn stråle.
- Træk forsigtigt den øverste del af det ydre øre bagud og opad. Hold flasken lodret med sprayens mundstykke placeret ved indgangen til øregangen. Spray 2-3 doser Remo-wax ørespray i øregangen. Træk forsigtigt øreflippen op og ned nogle få gange med en

- drejende bevægelse. Øregangen kan dækkes med en tot vandskyende vat fugtet med Remo-wax ørespray.
- Lad Remo-wax virke i 20-60 minutter. Hvis nødvendigt kan væsken blive i øret natten over.
  - Løsn sprayens mundstykke efter anvendelse, rengør den med mild sæbe, skyl den omhyggeligt, tør den og sæt den tilbage på flasken igen. **Anvend aldrig sprayflasken uden at sprayens mundstykke er fastgjort på flasken!**

Efter anvendelse af Remo-wax ørespray skal øregangen skylles. Du kan bruge Remo-wax øresprøjten til skylning eller kontakt en læge eller sygeplejerske for en øreskylning. Hos børn skal en øreskylning helst foretages af en læge eller sygeplejerske.

#### Øreskylning med øresprøjten

- Før anvendelsen skal øresprøjten skylles igennem hver gang.
- Sug håndvarmt/lunkent vand op i øresprøjten.
- Før forsigtigt spidsen af øresprøjten et par millimeter ind i øregangen og skyl øret ved at trykke let og forsigtigt på øresprøjten.

**Stik ikke spidsen af øresprøjten dybt ind i øregangen!**

- Gentag skylningen nogle gange indtil vandet, der løber ud af øret, er helt klart.
- Skyl øresprøjten igennem og tøm den ved at trykke på den, indtil den er helt tom, efter hver behandling. Lad vandet dryppe ud med spidsen nedad.

#### **Anden information**

Remo-wax ørespray er kun til personlig brug.

Hvis én behandling ikke løsner ørevoksproppen, kan du gentage, om nødvendigt, behandlingen med øresprøjen og øreskylning i tre på hinanden følgende dage. Du kan undgå dannelse af nye ørevokspropper ved at anvende Remo-wax regelmæssigt én gang om måneden. **OBS!** Skyl øregangen efter hver behandling.

Hvis du får foretaget øreskylning hos lægen eller en sygeplejerske, så følg hans/hendes anvisninger.

***Øreskylning må aldrig medføre smerte. Hvis du oplever smerte, så stop øreskylningen og kontakt din læge.***

Hvis du har nogle spørgsmål angående anvendelse af Remo-wax, så kontakt din læge, sygeplejerske eller apoteket.

#### **Indholdstoffer**

Allantoin, etoxyleret lanolin, polysorbat 80, polysorbat 60, flydende sorbitol, fructosesirup, polyoxetylen stearylether, polyoxyethylen oleylether, lanolinolie, isopropylmyristat, minkolie, phenethanol, cetylakohol, butylhydrocytoluen, sorbinsyre, benzethoniumchlorid og vand. Øresprøjte: Polyvinylchlorid (PVC).

**Opbevaring**

Må ikke opbevares ved temperatur over 25 °C.  
Opbevar Remo-wax spray og øresprøjte utilgængeligt for børn.  
Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen.

**Pakningsstørrelser**

Remo-wax ørespray 10 ml med øresprøjte

**Fremstiller**

Orion Corporation  
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo  
Finland

**Repræsentant i Danmark**

Orion Pharma A/S,  
Telefon +45 8614 0000

[medinfo@orionpharma.com](mailto:medinfo@orionpharma.com)

**Denne brugervejledning blev senest revideret**

03.06.2016

